B 90 R Adv Dose Bp Pack

Die batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 90 R Adv Bp Pack besticht durch FACT, kompakte Bauweise, hohe Flexibilität, erweitertes Tankvol. und variable Arbeitsbreiten (55-75 cm). In der Advance-Ausstattung lassen sich am Bedienpanel alle Betriebszustände ablesen, oder die Bürstendrehzahl und Turbinenleistung auf die Bodenverhältnisse anpassen. Darüber hinaus kann der Anpressdruck über 4 Stufen angepasst werden. Die eingebaute Reinigungsmitteldosierung (DOSE) doisert das Reinigungsmittel exakt.

1 Extrem wendig

- Durch die sehr kurze und schmale Bauweise ist die Maschine trotz des großen Wasservolumens sehr wendig und leicht zu manövrieren.
- Die 90°-Lenkung ermöglicht Wendemanöver auf der Stelle.

2 Einfache Bedienung

- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.
- Im Display werden die Betriebsstunden angezeigt.

3 Lange Laufzeit

- Großes Fach für eine große Batteriekapazität. In den Pack-Varianten wartungsfreie Gelbatterien.
- 2-stufige Turbinenleistung spart in der WHISPER-Einstellung zusätzlich Energie.

4 Im Handumdrehen gewechselt

- Im Bedarfsfall kann der Bürstenkopf schnell und werkzeuglos gegen einen anderen ausgetauscht werden.
- Die Walzen der R-Köpfe sind im Handumdrehen gewechselt.

B 90 R Adv Dose Bp Pack, 1.161-311.0, 2020-10-21

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

B 90 R Adv Dose Bp Pack

- Bürstenanpressdruck einstellbar
- Mit RM-Dosierung
- Mit 2-stufiger Absaugleistung

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.161-311.0
EAN-Code		4039784497894
Arbeitsbreite Bürsten	**mm**	550
Arbeitsbreite Saugen	**mm**	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	**l**	90 / 90
Flächenleistung theoretisch	**m²/h**	4500
Bürstenanpressdruck	**g/cm² / kg**	20 - 315 / 28 - 35
Batteriespannung	**V**	24
Batteriekapazität	**Ah**	170
Kehrgutbehälter	**l**	5 + 7
Gewicht (mit Zubehör)	**kg**	275
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1450 × 720 × 1180
Schalldruckpegel	**dB(A)**	69

Ausstattung

Kraftvoller Fahrantrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Ladegerät	■
Automatischer Wasserstopp	■
Dose	■
2-Tank-System	■

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1

		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-092.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	2	2.638-064.0	5 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1–2

3–4

5

6–8

9

10

11, 14, 17

12, 15, 18

13, 16, 19

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Padtreibteller									
Padtreibteller STRONG	1	4.762-591.0		375 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich.	☐
	2	4.762-590.0		335 mm		1 Stück		Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 65. 2 Stück erforderlich.	☐
Padtreibteller	3	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	☐
	4	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	☐
	5	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 55.	☐
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	6	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	☐
	7	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück			☐
	8	6.369-120.0	Mikrofaser	280 mm	weiß	5 Stück			☐
Pads									
Pad	9	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	10	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
	11	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	12	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	13	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	14	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	15	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	16	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	17	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	18	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	19	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

20, 23, 26

21, 24, 27

22, 25, 28

29–30

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Diamantpads									
Diamantpad	20	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
	21	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
	22	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
	23	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
	24	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
	25	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
	26	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
	27	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
	28	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads									
Melaminpad	29	6.371-022.0		381 mm	grau / weiß	2 Stück		Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
	30	6.371-021.0		356 mm	grau / weiß	2 Stück			☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1, 3

2, 4

5–7, 11

8, 12

9, 13

10, 14

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett									
V-Saugbalken	1	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Stück			Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.	☐
Saugbalken gerade	2	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück			Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
V-Saugbalken	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück			900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	☐
Saugbalken gerade	4	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück			Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	☐
Sauglippen für Saugbalken									
Sauglippen für V-Saugbalken	5	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig			Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippenset auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan.	☐
	6	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig			Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	☐
Sauglippen	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig			Standard, geriffelt, ölfest.	☐
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig			Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	☐
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig			Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	☐
	10	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig			Geriffelt, aus Naturkautschuk.	☐
	11	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig			Standard, geriffelt, ölfest.	☐
	12	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig			Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	☐
	13	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig			Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	☐
	14	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig			Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

1

3

4

5

6

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Räder/Reifen									
Reifen, Supergrip	1	6.435-403.0		gelb	1 Stück			Ölbeständig, mit besonders guter Traktion.	☐
Sonstiges									
ABS eco!zero	2	5.388-133.0			1 Stück			Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	☐
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück			Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	☐
Filter Schmutzwassertank	4	6.414-976.0			1 Stück			Passend zu B 90 R. Besserer Durchlass auch bei feuchtem Filter durch geändertes Filtermaterial.	☐
Anbausatz Zusatzgewicht	5	5.031-498.0			1 Stück			sorgt für optimales Gleiten des Saugbalkens	☐
Dosierhilfen									
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	6	2.641-811.0			1 Stück			Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

1, 6, 11

2, 7, 12

3, 8

4, 9, 14

5, 15

10

13

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	6	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	7	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
	8	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
	9	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	10	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	11	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Weiße Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	12	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	☐
	13	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	☐
	14	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	☐
	15	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1, 3

2

4

5

6

7–9

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
Padwalzenwelle									
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	☐
	2	4.762-433.0		638 mm					☐
	3	4.762-432.0		532 mm					☐
Walzenpads									
Walzenpad	4	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
	5	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	☐
	6	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	☐
Mikrofaserwalze									
Mikrofaserwalze	7	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	☐
	8	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün			☐
	9	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün			☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1, 5

2, 6, 10

3, 7, 11

4, 8

9

MISSING PICTURE:
M:\print\6906563_dd_2_24318_acc.tif

12

		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
	9	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Weiße, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	☐
	10	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	☐
	11	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	☐
	12	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6


7

8

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe									
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0						Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf R 65 S	2	2.763-004.0						Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf R 55 S	3	2.763-002.0						Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	□
Bürstenkopf D 75 S	4	2.763-005.0						Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf D 65 S	5	2.763-003.0						Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bürstenkopf D 55 S	6	2.763-001.0						Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	□
Bodenkopf S 65	7	2.763-030.0						Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.	□
Verbindungskit S 65	8	4.036-061.0						Verbindungskit für den Bodenkopf S 65 an die B 90 R.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 90 R ADV DOSE BP PACK
1.161-311.0

KÄRCHER

1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl		Preis	Beschreibung	
Anbausätze Beleuchtung/RKL									
Rundumkennleuchte	1	2.641-718.0			1 Stück			Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.	☐
Sonstige Anbausätze									
Auto-Fill	2	2.641-748.0			1 Stück			Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	☐
Anbausatz Stützrollen	3	2.641-773.0			1 Stück			Reduziert die Gefahr von Beschädigungen des Bodens bei abrupten Lenkeinschlägen bei hoher Geschwindigkeit, bei starkem Abbremsen in Kurven oder beim Wenden auf Gefällstrecken.	☐
Saugschlauch Zubehör	4	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück			Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.