



## Bewässerungsuhr WT 2

3-Wege-Verteiler inkl. Bewässerungsuhr. Die Bewässerung stoppt automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit (max. 120 Minuten). Mit G1-Hahnanschluss und G3/4-Reduzierstück.



**1 2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse und 1 Abgang mit Bewässerungsuhr**

- Ideal zur Verbindung dreier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G1-Gewinde



**2 Leichtgängige Überwurfmutter**

- Einfache Fixierung am Wasserhahn



**3 Gewinde aus Kunststoff**

- Besonders robust.



**4 Hahnanschluss und Vorfilter inklusive**



## Bewässerungsuhr WT 2

- Leichtgängige Überwurfmutter
- Gewinde aus Kunststoff zur Fixierung am Wasserhahn
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung bis zu 120 min
- Bewässerung stoppt nach Ablauf der voreingestellten Zeit automatisch


### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-209.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784620278	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	0,39
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	0,53
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	92 × 225 × 200

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

# BEWÄSSERUNGSUHR WT 2 2.645-209.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>									
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-192.0						Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0						Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sprinkler</b>									
Rechteckregner OS 3.220	4	2.645-133.0						Rechteckregner OS 3.220 zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Stufenlose Einstellung der Reichweite. Besonders langlebiges Getriebe. Max. Beregnungsfläche: 220 qm.	<input type="checkbox"/>
<b>Kärcher Rain System®</b>									
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.