




## SensoTimer ST 6 ecologic

Der intelligente Bewässerungscomputer SensoTimer ST 6 ecologic orientiert sich am Wasserbedarf der Pflanzen und bewässert feuchtigkeitsgesteuert mit Hilfe eines Funksensors.



### 1 Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung

- Effiziente, wassersparende und bedarfsgerechte Pflanzenbewässerung.

### 2 Individuelle Programmierung

- Bedarfsgerechte Bewässerung.

### 3 Automatisches Ein- und Ausschalten

- Gezielte Bewässerung.

### 4 Abnehmbares Display

- Komfortable Programmierung.



## SensoTimer ST 6 ecologic

### Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-213.0	
EAN-Code	4039784610507	
Anschlussgewinde	G3/4 + G1	
Max. Druck	bar	10
Gewicht	kg	0,56
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,94
Abmessungen (L × B × H)	mm	96 × 137 × 153

-- Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

### Ausstattung

Programmierbarer Wasserausgang	Stück	1
Feuchtigkeitssensor	Stück	1
Batterien notwendig		■
Batterien im Lieferumfang enthalten		nein
Anzahl Batterien		2 × 9 V Block

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb. Enthält Nanomaterial.

# SENSOTIMER ST 6 ECO!OGIC 2.645-213.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schläuche</b>									
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	1	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Premium-Universal-Schlauchkupp- lung	2	2.645-195.0							<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupp- lung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.